

รายการที่ 41. ชุดน้ำหนักแบบ Kettlebell 5 คู่ พร้อมชั้นวาง จำนวน 1 ชุด  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. ชุดตุ้มน้ำหนักแบบ kettlebell ทำจากเหล็ก
2. มีขนาดน้ำหนัก 4,6,8,10,12,14,16,20,24,28 กิโลกรัม ขนาดละ 1 ลูก
3. มีตัวเลขบอกน้ำหนักอย่างชัดเจน
4. ประกอบด้วยชั้นวางที่สามารถวางตุ้มน้ำหนักแบบ kettlebell ได้สูงสุด 10 ลูก

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เครื่องที่ส่งเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. มีคู่มือการใช้งาน
3. สาธิตการใช้เครื่องมือแก่เจ้าหน้าที่จนสามารถใช้งานได้
4. ติดตั้งเครื่องให้เรียบร้อย และรับประกันการใช้งานเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี



*Nmmr.*


รายการที่ 42. คานยกน้ำหนักโอลิมปิก 2.2 เมตร พร้อมตัวล็อกแผ่นน้ำหนัก จำนวน 4 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. โครงสร้างทำจากเหล็ก ใช้สำหรับฝึกยกน้ำหนัก
2. มีความยาวไม่น้อยกว่า 7 ฟุต หรือ 2.1 เมตร และผ่านการทดสอบสำหรับยกน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1800 ปอนด์
3. ส่วนปลายทั้งสองข้าง ใช้เป็นแกนสำหรับใส่แผ่นน้ำหนักจากภายนอก มีระบบล็อกป็นเพื่อความราบรื่นในการใช้งาน
4. ประกอบด้วยตัวล็อกแผ่นน้ำหนัก 1 คู่

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เครื่องที่ส่งเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. มีคู่มือการใช้งาน
3. สาธิตการใช้เครื่องมือแก่เจ้าหน้าที่จนสามารถใช้งานได้
4. ติดตั้งเครื่องให้เรียบร้อย และรับประกันการใช้งานเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี




รายการที่ 43. แผ่นน้ำหนักหุ้มวัสดุ Urethane ขนาดน้ำหนักรวม 157.5 กิโลกรัม จำนวน 2 ชุด  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. แผ่นน้ำหนักมีน้ำหนักรวม เป็นชุดไม่น้อยกว่า 157.5 กิโลกรัม ดังนี้
 

- ขนาดน้ำหนัก 25 กิโลกรัม	จำนวน 2 แผ่น	น้ำหนักรวม 50 กิโลกรัม
- ขนาดน้ำหนัก 20 กิโลกรัม	จำนวน 2 แผ่น	น้ำหนักรวม 40 กิโลกรัม
- ขนาดน้ำหนัก 15 กิโลกรัม	จำนวน 2 แผ่น	น้ำหนักรวม 30 กิโลกรัม
- ขนาดน้ำหนัก 10 กิโลกรัม	จำนวน 2 แผ่น	น้ำหนักรวม 20 กิโลกรัม
- ขนาดน้ำหนัก 5 กิโลกรัม	จำนวน 2 แผ่น	น้ำหนักรวม 10 กิโลกรัม
- ขนาดน้ำหนัก 2.5 กิโลกรัม	จำนวน 2 แผ่น	น้ำหนักรวม 5 กิโลกรัม
- ขนาดน้ำหนัก 1.25 กิโลกรัม	จำนวน 2 แผ่น	น้ำหนักรวม 2.50 กิโลกรัม
2. ขนาดน้ำหนักของแผ่นน้ำหนัก อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าขนาดน้ำหนักตามที่กำหนด  $\pm 0.2$  กิโลกรัม
3. ตัวโครงการสร้างหุ้มด้วยวัสดุยางพริยูรีเทนเพื่อป้องกันการกระแทก
4. มีรูตรงกลางแผ่นเพื่อสอดคาน

#### เงื่อนไขเฉพาะ

1. เครื่องที่ส่งเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. มีคู่มือการใช้งาน
3. สาธิตการใช้เครื่องมือแก่เจ้าหน้าที่จนสามารถใช้งานได้
4. ติดตั้งเครื่องให้เรียบร้อย และรับประกันการใช้งานเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี



*Handwritten signature*


รายการที่ 44. แผ่นน้ำหนักโอลิมปิก COMPETITION OLATES น้ำหนักรวม 140 กิโลกรัม จำนวน 2 ชุด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. แผ่นน้ำหนักทำจากเหล็กและหุ้มด้วยยูรีเทรนหรือดีกว่า แบบไม่มีช่องระหว่างแผ่นน้ำหนัก เพื่อทนต่อแรงกระแทกและมีความยืดหยุ่นได้ดีแผ่นน้ำหนัก
2. ใน 1 ชุด มีน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม ประกอบไปด้วย
 

- ขนาดน้ำหนัก 25 กิโลกรัม	จำนวน 2 แผ่น	น้ำหนักรวม 50 กิโลกรัม
- ขนาดน้ำหนัก 20 กิโลกรัม	จำนวน 2 แผ่น	น้ำหนักรวม 40 กิโลกรัม
- ขนาดน้ำหนัก 15 กิโลกรัม	จำนวน 2 แผ่น	น้ำหนักรวม 30 กิโลกรัม
- ขนาดน้ำหนัก 10 กิโลกรัม	จำนวน 2 แผ่น	น้ำหนักรวม 20 กิโลกรัม
- ขนาดน้ำหนัก 5 กิโลกรัม	จำนวน 2 แผ่น	น้ำหนักรวม 10 กิโลกรัม
3. ขนาดน้ำหนักของแผ่นน้ำหนัก อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าขนาดน้ำหนักตามที่กำหนด  $\pm 0.2$  กิโลกรัม

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เครื่องที่ส่งเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. มีคู่มือการใช้งาน
3. สาธิตการใช้เครื่องมือแก่เจ้าหน้าที่จนสามารถใช้งานได้
4. ติดตั้งเครื่องให้เรียบร้อย และรับประกันการใช้งานเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี



*Handwritten signature*


#### รายการที่ 45. ชั้นวางบาร์เบลล์แบบวางได้ 10 ชั้น จำนวน 2 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. โครงสร้างทำจากเหล็ก
2. มีตำแหน่งรองรับบาร์สองด้าน ด้านละ 5 ตำแหน่ง
3. สามารถวางบาร์ได้ 10 อัน
4. ตำแหน่งรองรับการวางบาร์ยึดติดกับตัวอุปกรณ์ มีความมั่นคงแข็งแรง
5. มีเอกสารจากโรงงานผู้ผลิตที่แสดงถึงมาตรฐานสมาคมทดสอบและวัสดุอเมริกัน (American Society for Testing and Materials : ASTM) และ EN ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ระบุถึงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและวิธีการทดสอบสำหรับอุปกรณ์เป็นอย่างน้อย

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เครื่องที่ส่งเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. มีคู่มือการใช้งาน
3. สาธิตการใช้เครื่องมือแก่เจ้าหน้าที่จนสามารถใช้งานได้
4. ติดตั้งเครื่องให้เรียบร้อย และรับประกันการใช้งานเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี



*Nmm*


รายการที่ 46. บาร์เบลล์แบบตรง ขนาด 10 - 45 กิโลกรัม จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นบาร์เบลล์แบบตรง และบาร์เบลล์แต่ละอันไม่สามารถเปลี่ยนขนาดน้ำหนักได้
2. ปลายบาร์เบลล์ที่หุ้มด้วยวัสดุโพลียูรีเทน
3. ส่วนปลายของบาร์เบลล์มีตัวเลขบอกน้ำหนักอย่างชัดเจน
4. บาร์เบลล์ มีจำนวน 10 อัน
5. ขนาดน้ำหนักอยู่ในช่วงตั้งแต่ 10 - 45 กิโลกรัม
6. ขนาดน้ำหนักของบาร์เบลล์ อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าขนาดน้ำหนักตามที่กำหนด  $\pm 0.2$  กิโลกรัม

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เครื่องที่ส่งเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. มีคู่มือการใช้งาน
3. สาธิตการใช้เครื่องมือแก่เจ้าหน้าที่จนสามารถใช้งานได้
4. ติดตั้งเครื่องให้เรียบร้อย และรับประกันการใช้งานเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี



*Nmm.*


รายการที่ 47. บาร์เบลล์แบบหยัก ขนาด 10 - 45 กิโลกรัม จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นบาร์เบลล์แบบหยักหรือมีความโค้งงอ และบาร์เบลล์แต่ละอันไม่สามารถเปลี่ยนขนาดน้ำหนักได้
2. ปลายบาร์เบลล์ที่หุ้มด้วยวัสดุโพลียูรีเทน
3. ส่วนปลายของบาร์เบลล์มีตัวเลขบอกน้ำหนักอย่างชัดเจน
4. บาร์เบลล์ มีจำนวน 10 อัน
5. ขนาดน้ำหนักอยู่ในช่วงตั้งแต่ 10 - 45 กิโลกรัม

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เครื่องที่ส่งเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. มีคู่มือการใช้งาน
3. สาธิตการใช้เครื่องมือแก่เจ้าหน้าที่จนสามารถใช้งานได้
4. ติดตั้งเครื่องให้เรียบร้อย และรับประกันการใช้งานเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี




*Signature*

รายการที่ 48. ลูกบอลแบบ Slam Ball พร้อมชั้นวาง จำนวน 1 ชุด  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. อุปกรณ์มีลักษณะเป็นบอลทรงกลมหรือใกล้เคียงทรงกลม
2. มีเลขแสดงค่าน้ำหนักระบุชัดเจน
3. มีขนาดน้ำหนักและจำนวนดังนี้
  - ขนาด 2 กิโลกรัม จำนวน 2 ลูก
  - ขนาด 3 กิโลกรัม จำนวน 2 ลูก
  - ขนาด 4 กิโลกรัม จำนวน 1 ลูก
  - ขนาด 5 กิโลกรัม จำนวน 1 ลูก
  - ขนาด 6 กิโลกรัม จำนวน 1 ลูก
  - ขนาด 8 กิโลกรัม จำนวน 1 ลูก
  - ขนาด 10 กิโลกรัม จำนวน 1 ลูก
  - ขนาด 12 กิโลกรัม จำนวน 1 ลูก
4. ประกอบด้วยชั้นวางมีลักษณะแนวตั้ง สามารถวางบอลได้ 10 ลูก

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เครื่องที่ส่งเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. มีคู่มือการใช้งาน
3. สาธิตการใช้เครื่องมือแก่เจ้าหน้าที่จนสามารถใช้งานได้
4. ติดตั้งเครื่องให้เรียบร้อย และรับประกันการใช้งานเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี



*[Handwritten signature]*




รายการที่ 49. ลูกบอลฝึกสมดุลและออกกำลังกาย ขนาด 55 เซนติเมตร จำนวน 10 ลูก  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. ลูกบอลมีลักษณะเป็นทรงกลม ใช้สำหรับฝึกสมดุลและออกกำลังกาย
2. สามารถเติมลมได้
3. มีเส้นผ่านศูนย์กลางเมื่อเติมลมที่ 55 เซนติเมตร

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เครื่องที่ส่งเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. มีคู่มือการใช้งาน
3. สาธิตการใช้เครื่องมือแก่เจ้าหน้าที่จนสามารถใช้งานได้
4. ติดตั้งเครื่องให้เรียบร้อย และรับประกันการใช้งานเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี




A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name followed by a surname.

รายการที่ 50. ลูกบอลฝึกสมดุลและออกกำลังกาย ขนาด 65 เซนติเมตร จำนวน 10 ลูก  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. ลูกบอลมีลักษณะเป็นทรงกลม ใช้สำหรับฝึกสมดุลและออกกำลังกาย
2. สามารถเติมลมได้
3. มีเส้นผ่านศูนย์กลางเมื่อเติมลมที่ 65 เซนติเมตร

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เครื่องที่ส่งเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. มีคู่มือการใช้งาน
3. สาธิตการใช้เครื่องมือแก่เจ้าหน้าที่จนสามารถใช้งานได้
4. ติดตั้งเครื่องให้เรียบร้อย และรับประกันการใช้งานเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี




*Signature*

รายการที่ 51. ลูกบอลฝึกสมดุลและออกกำลังกาย ขนาด 75 เซนติเมตร จำนวน 10 ลูก  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. ลูกบอลมีลักษณะเป็นทรงกลม ใช้สำหรับฝึกสมดุลและออกกำลังกาย
2. สามารถเติมลมได้
3. มีเส้นผ่านศูนย์กลางเมื่อเติมลมที่ 75 เซนติเมตร

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เครื่องที่ส่งเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. มีคู่มือการใช้งาน
3. สาธิตการใช้เครื่องมือแก่เจ้าหน้าที่จนสามารถใช้งานได้
4. ติดตั้งเครื่องให้เรียบร้อย และรับประกันการใช้งานเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี



*Nmmr.*


## รายการที่ 52. แอโรบิคสเต็ป จำนวน 10 ชุด

### รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้กับกิจกรรมแอโรบิคทุกประเภท
2. โครงสร้างเมื่อมองจากมุมมองด้านบนจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
3. พื้นผิวสัมผัสด้านบนป้องกันการลื่น
4. สามารถถอดส่วนฐานเพื่อปรับระดับความสูงได้
5. สามารถปรับระดับความสูงได้อย่างน้อย 3 ระดับ

### เงื่อนไขเฉพาะ

1. เครื่องที่ส่งเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. มีคู่มือการใช้งาน
3. สาธิตการใช้เครื่องมือแก่เจ้าหน้าที่จนสามารถใช้งานได้
4. ติดตั้งเครื่องให้เรียบร้อย และรับประกันการใช้งานเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี



*[Handwritten signature]*

## เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเสนอราคา ดังนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องยื่นแคตตาล็อกจากโรงงานผู้ผลิตหรือจากเว็บไซต์ที่พิสูจน์ทราบได้ประกอบในแต่ละรายการที่นำเสนอ พร้อมทั้งทำเครื่องหมายหรืออื่น ๆ เทียบเคียงข้อกำหนดในแต่ละรายการเป็นรายข้อตามแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนด
2. ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดแต่ละรายการที่กำหนดไว้ตามแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะในวันยื่นเสนอราคา และนำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา หากเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นใด ต้องแปลเอกสารเป็นภาษาไทย จากหน่วยงาน บริษัทฯ ห้างร้าน หรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศาลยุติธรรม ตามข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม พ.ศ. 2546 พร้อมสำเนาเอกสารการจดทะเบียน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เชี่ยวชาญที่ทำการแปล และต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
3. ผู้เสนอราคาต้องมีใบรับประกันคุณภาพหลังการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีบริการบำรุงรักษาบริการตรวจเช็คทุก ๆ 4 เดือน 3 ครั้งต่อปี ภายในระยะเวลารับประกัน
4. ผู้เสนอราคาต้องมีอะไหล่สำรองในการบริการและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากโรงงานผู้ผลิต หากไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ผู้เสนอราคาต้องแปลเอกสารเป็นภาษาไทย จากหน่วยงาน บริษัทฯ ห้างร้าน หรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศาลยุติธรรม ตามข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม พ.ศ. 2546 พร้อมสำเนาเอกสารการจดทะเบียน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เชี่ยวชาญที่ทำการแปล และต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

## คุณสมบัติและข้อกำหนดอื่น ๆ

1. มาตรฐาน ASTM ,CE, JIS, BS และ EN ที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารข้อกำหนดคุณลักษณะและคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ทางหน่วยงานได้ระบุไว้ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่นเอกสารที่รับรองจากโรงงานผู้ผลิตเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นเสนอราคา และสามารถนำมาแสดงในวันและเวลาที่หน่วยงานกำหนดได้
2. ผู้เสนอราคาต้องยื่นแคตตาล็อกและแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะจากโรงงานผู้ผลิตหรือจากเว็บไซต์ที่พิสูจน์ทราบได้ประกอบในแต่ละรายการที่นำเสนอ พร้อมทั้งทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ให้ตรงตามข้อกำหนดคุณลักษณะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นเสนอราคา
3. บริษัทผู้ขายรับประกันคุณภาพหลังการขายอย่างน้อย 2 ปี และมีใบรับประกันและมีบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ฟรี บริการตรวจเช็คทุก ๆ 4 เดือน เป็นเวลา 3 ครั้งต่อปี
4. บริษัทผู้ขายมีอะไหล่สำรองในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
5. ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันระยะเวลาซ่อมแซมครุภัณฑ์แต่ละรายการ ดังนี้
  - 5.1 ครุภัณฑ์ที่ไม่ต้องรอการสั่งซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศให้ดำเนินการซ่อมให้เสร็จภายใน 10 วันทำการ
  - 5.2 ครุภัณฑ์ที่ต้องรอการสั่งซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศให้ดำเนินการซ่อมให้เสร็จภายใน 45 วันทำการ



## 6. การส่งมอบ

- 6.1 กำหนดส่งมอบสินค้าภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามในเอกสารสัญญาซื้อขายแล้วเสร็จ
- 6.2 บริษัทจะดำเนินการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์จนใช้งานได้โดยไม่มีข้อบกพร่อง
- 6.3 บริษัทจะสาธิตวิธีการใช้งาน และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่จนเข้าใจและสามารถใช้งานได้ถูกต้อง

## 7. การบริการหลังการขาย

- 7.1 ผู้เสนอราคาจะต้องทำแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ 2 ปีแรก (ตามข้อ 3.)
- 7.2 ผู้เสนอราคาจะต้องทำแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ 3 ปีหลัง (ปีที่ 3 - ปีที่ 5) หลังจากส่งมอบครุภัณฑ์ พร้อมแจ้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รวมทั้งค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง

## สถานที่ติดตั้ง

- ศูนย์ปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษา สำนักงานบริหารทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี

## เงื่อนไขในการเสนอราคา

- กำหนดยื่นราคา 120 วัน
- กำหนดการส่งมอบสินค้า 150 วัน

## การรับประกันคุณภาพ


- รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี ตามเงื่อนไขที่ระบุในใบรับประกันสินค้า


## หมายเหตุ


1. ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาให้ครบทุกรายการ หากเสนอราคาไม่ครบทุกรายการ คณะกรรมการจะไม่พิจารณา
2. ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุและลงนามหรือประทับตราบริษัทเพื่อรับรองเอกสาร
3. สถาบันจะลงนามในสัญญาซื้อขายจะกระทำได้ภายหลังจากที่สถาบันได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากสถาบันไม่ได้รับการอนุมัติเงินประจำงวด ทางสถาบันขอยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อขาย บริษัทจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสถาบันมิได้ทั้งสิ้น
4. ผู้ที่เสนอราคาได้ต้องทำการตีหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ให้สวยงาม และถ่ายรูปครุภัณฑ์ตามที่สถาบันกำหนด หลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินให้ต่อไป


สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น  
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้ได้ที่  
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร  
ลาดกระบัง โทรศัพท์ : 02-329-8126  
e-mail: pasadu@kmitl.ac.th หรือเว็บไซต์ <http://www.procure.kmitl.ac.th>  
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้  
ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย


ผู้กำหนดรายละเอียด


  
..... รองศาสตราจารย์สุพจน์ ศรีนิล


  
..... ศาสตราจารย์สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถิ

  
..... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ เพชรศิธร

  
..... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชดชนก อัจฉมพงศ์

  
..... นางสาวมาฤชา ชูนาวา

  
..... นางสาวกรองทิพย์ สกุนตศรี

  
..... นายพงศกร ก้อนนิล

