

คุณลักษณะเฉพาะ (TOR)

งานทำโล่รางวัล จำนวน 5 รายการ

งานทำโล่รางวัล จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

1. จัดทำโล่รางวัลชนะเลิศ ขนาดโล่สูง 42 ซม. กว้าง 19 ซม. อะคริลิกหนา 15 มม.
 - 1.1 โล่รางวัลชนะเลิศ ทำด้วยวัสดุอะคริลิกใส มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. โล่มีความสูงทั้งหมดไม่น้อยกว่า 42 ซม. เป็นตัวโล่ 33 ซม. เจาะทะลุติดตราสัญลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข้อความตัวอักษรอิงเลเซอร์ลงสีทอง ฟอนต์และรูปแบบตามที่สถาบันฯกำหนด
 - 1.2 ฐานทำด้วยวัสดุอะคริลิกสีดำ มีความกว้าง 15 ซม. X หนา 15 ซม. X สูงไม่น้อยกว่า 9 ซม. ข้อความตัวอักษรและตราสัญลักษณ์สถาบันฯ อิงเลเซอร์ลงสีทอง ตราสัญลักษณ์หน่วยงานสีฟ้าอิงยูวี ฟอนต์รูปแบบตามที่สถาบันฯกำหนด
 - 1.3 มีกล่องผ้าไหมสีม่วง ขนาดสามารถใส่โล่รางวัลพร้อมฐานได้อย่างเหมาะสมและสวยงาม
2. ทำโล่รางวัลรองชนะเลิศ ขนาดโล่สูง 23 ซม. อะคริลิกหนา 15 มม.
 - 2.1 โล่รางวัลรองชนะเลิศ ทำด้วยวัสดุอะคริลิกใส ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. โล่มีความสูงไม่น้อยกว่า 23 ซม. ข้อความตัวอักษร ฟอนต์และรูปแบบตามที่สถาบันฯกำหนด
 - 2.2 มีกล่องกระดาษสีแดง ขนาดสามารถใส่โล่รางวัลได้อย่างเหมาะสมและสวยงาม
3. จัดทำโล่รางวัลชนะเลิศ ขนาดโล่สูง 42 ซม. กว้าง 17 ซม. อะคริลิกหนา 25 มม.
 - 3.1 โล่รางวัลชนะเลิศ ทำด้วยวัสดุอะคริลิกใส มีความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. โล่มีความสูงทั้งหมดไม่น้อยกว่า 42 ซม. เป็นตัวโล่ 35 ซม. ติดตราสัญลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข้อความตัวอักษรและตราสัญลักษณ์สถาบันฯ อิงเลเซอร์ลงสีทอง สัญลักษณ์รองและผู้สนับสนุนอิงยูวี และตราสัญลักษณ์คณะอิงยูวีด้านหลัง ฟอนต์และรูปแบบตามที่สถาบันฯกำหนด
 - 3.2 ฐานทำด้วยวัสดุอะคริลิกสีดำ มีความกว้าง 20 ซม. X หนา 5 ซม. X สูงไม่น้อยกว่า 7 ซม. ข้อความตัวอักษรอิงเลเซอร์ลงสีทอง ฟอนต์และรูปแบบตามที่สถาบันฯกำหนด
 - 3.3 มีกล่องผ้าไหมสีม่วง ขนาดสามารถใส่โล่รางวัลพร้อมฐานได้อย่างเหมาะสมและสวยงาม
4. จัดทำโล่รางวัลรองชนะเลิศ ขนาดโล่สูง 23 ซม. อะคริลิกหนา 25 มม.
 - 4.1 โล่รางวัลรองชนะเลิศ ทำด้วยวัสดุอะคริลิกใส ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. โล่มีความสูงไม่น้อยกว่า 23 ซม. ข้อความตัวอักษรและตราสัญลักษณ์สถาบันฯ อิงเลเซอร์ลงสีดำ สัญลักษณ์รองและผู้สนับสนุนอิงยูวี และตราสัญลักษณ์คณะอิงยูวีด้านหลัง ฟอนต์และรูปแบบตามที่สถาบันฯกำหนด
 - 4.2 มีกล่องกระดาษสีแดง ขนาดสามารถใส่โล่รางวัลได้อย่างเหมาะสมและสวยงาม

5. จัดทำโล่รางวัลชนะเลิศ ขนาดโล่สูง 40 ซม. กว้าง 21.5 ซม. อะคริลิคหนา 25 มม.
- 5.1 โล่รางวัลชนะเลิศ ทำด้วยวัสดุอะคริลิคใส มีความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. โล่มีความสูงไม่น้อยกว่า 30 ซม. ติดตราสัญลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีกข้างโล่สองข้างยังยู่วีสีเขียวด้านหลัง ข้อความตัวอักษรและตราสัญลักษณ์สถาบันฯ ยิงเลเซอร์ลงสีทอง ฟอนต์และรูปแบบตามที่สถาบันฯกำหนด
- 5.2 ฐานทำด้วยวัสดุอะคริลิคสีดำ มีความกว้าง 21.76 ซม. X หนา 9 ซม. X สูง 10 ซม. ข้อความตัวอักษรและตราสัญลักษณ์หน่วยงานยิงเลเซอร์ลงสีทอง ฟอนต์และรูปแบบตามที่สถาบันฯกำหนด
- 5.3 มีกล่องผ้าไหมสีม่วง ขนาดสามารถใส่โล่รางวัลพร้อมฐานได้อย่างเหมาะสมและสวยงาม

ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ



(รศ. ดร.ยลพัชร อาริรบ)
ประธานกรรมการ



(นางกรรณิการ์ ธรรมารักษ์วัฒน์)
กรรมการ



(นางศรีไพร เกษดี)
กรรมการและเลขานุการ